

Technische fiche oranje zaal versie 10/01/2017

Adres

Schakelstraat 8
8790 Waregem

Opgepast door werken werd de Schakelstraat verplaatst.
De GPS kan nog de oude situatie aangeven.

Nieuwe situatie zoals onderstaand.



Net voor je de ondergrondse parking inrijdt kan je op de linkerkant het verkeersvrije plein oprijden, dat zich voor De Schakel bevindt.

1. Algemeen

De oranje zaal bevindt zich op de benedenverdieping onder de schouwburg. Te bereiken via de ondergrondse parking (maximum hoogte = personenwagen) of langs zijingang

Afmetingen van de zaal:

Lengte = 14 m

Breedte = 16.30 m

Hoogte : van 2.20 m tot 3 m en 5 m

Comfortabele zitplaatsen: afhankelijk van de grootte van het podium.

Maximum 150 toeschouwers.

2. Inrichting toneel

1. Er is een los podium beschikbaar, bestaande uit 12 elementen van 1 m x 2 m. Hoogte verstelbaar per 20 cm. Afmetingen en juiste plaats vooraf afspreken!
2. Een handbediend achtergordijn in nachtblauw verbergt een witte projectiewand van 8m breed en 2,5m hoog. Projectiewand begint op 1,28m van de grond.
3. Er zijn 3 vaste lichttrekken (zie plan).
4. De zaal kan volledig verduisterd worden.
5. Er is 1 kleedkamer voor 3 personen.
6. Er zijn geen zijafstoppen mogelijk

3. Technische uitrusting

1. Aansluitingen:
 - CEE - rood 3x400V+N + aarding
 - cabine: - 2 x 63 A (gebruikt voor 3kW dimmers)
2. Verdeeld over de 3 **vaste** buizen (pijpdiam. 48mm) zijn er 36 aansluitingen, telkens 1 x CEE en 1 x shuko parallel. Kring 35 & 36 zijn vloeraansluiting. (zie pagina 4)
3. Deze aansluitingen worden gevoed via een patchpanel in de cabine.
4. Lichttafel
 - ADB domino 24 of Chamsys MQ100 (indien niet in gebruik in de schouwburg).
 - bediening achteraan in de zaal.
 - 1 Mikapack dimmers in de cabine van 12 x 3 kW DMX gestuurd.
 - 1 Memopack dimmers in de cabine van 12 x 3 kW DMX gestuurd
6. Lichtmateriaal
 - 12 PC ADB 1 kW met flappen.
 - 2x Fourbar Multipar met CP62 lens in tegenlicht.
 - 4 losse Mltipar met CP62 lens
 - Uitgebreid LEE-assortiment. Neem toch tijdig contact op met ons, uitgebreid is niet volledig.

7. De zaalverlichting bestaat uit 2 groepen die in 2 delen (voor en achter) kan gedimd worden, dit echter **niet via dmx**.

8. Geluidsinstallatie

- mengtafel Soundcraft GB2R 12/2/4.
- 2 x 2 Renkus Heinz TCR121 Amcron 1200.
- 2 Subs 18" Amcron 2401
- BSS omnidrive
- Vaste audio-multikabel van 8 send /4 return verbindt de voor- en achterkant van de zaal.
- Losse audio-multikabel van 20 send/8 return.
- er liggen tevens een paar vaste LS-kabels: aansluitingen Neutrik-Speakon.
- **beperkte geluidsisolatie** tussen oranje zaal en schouwburg.

9. Projector Canon LV-7365 (4000 lm/ 1920x1080 pixels, WUXGA) met vaste ophanging. VGA en video (composite) aansluitingen bevinden zich rechts naast de projectiewand.

10. Netwerk aansluiting met internettoegang aanwezig.

11. Overal in de zaal zijn stopcontacten beschikbaar, verdeeld over 8 afzonderlijke kringen. Aparte klankvoeding.

12. **Opmerking:** supplementair lichtmateriaal (statieven – Par's – profiel – kleurfilters) wordt geleverd volgens afspraak.

Alle afspraken in verband met gebruik licht, klank en podium worden minimum 3 weken vooraf gemaakt.

4. Nuttige inlichtingen

- Uur van aankomst techniek gezelschap minimum 3 weken vóór de activiteit melden.
- 's Middags wordt er minimum een half uur gepauzeerd.
- In alle lokalen van De Schakel geldt een rookverbod.
- Alle berokkende schade wordt door de veroorzaker of verantwoordelijke betaald.
- De decors dienen zelfstandig te kunnen staan, of rechtgehouden te worden met staanders. Bij eventuele moeilijkheden dienaangaande, zal de hoofdtechniker u graag met raad en daad helpen.
- Alle decors moeten volledig afgewerkt en geschilderd zijn, voor aankomst in De Schakel.
- Onmiddellijk na de voorstelling wordt alles afgebroken en ingeladen en de loge wordt vrijgemaakt.
- Iedere voorstelling begint **STIPT** op het aangekondigde uur.
- Gebruik van vuur, rook- of ontploffingsmechanisme kan enkel na voorafgaande goedkeuring van technische dienst.

Dave Van Robays, directeur, dave@ccdeschakel.be, tel. 056 62 13 41

Elien Vannieuwenhuysse, zaalverhuur, zaalverhuur@ccdeschakel.be, tel. 056 62 13 48

Koen Dujardin, hoofdtechniker, koen@ccdeschakel.be, tel. 056 62 69 40

Luc De Vreese, techniker

Pieter Possenier, techniker

Tomas L'Ecluse, techniker

Joost Coorevits, techniker

Technische vragen: techniek@ccdeschakel.be



