


ORANJE ZAAL

TECHNISCHE FICHE



Welkom bij CC De Schakel.

Op onze website kan je de meest recente technische fiches vinden. We vragen echter om steeds ruim op voorhand contact op te nemen met onze hoofdtechnieker Koen (koen@ccdeschakel.be) of verantwoordelijke zaalverhuur Elien (zaalverhuur@ccdeschakel.be) om praktische en technische afspraken te maken.

We kijken er alvast erg naar uit om jullie te mogen ontvangen in onze zaal!

1. Algemeen

De oranje zaal bevindt zich op de benedenverdieping onder de schouwburg. Te bereiken via de zijtoegang t.h.v. de ondergrondse parking Het Pand (maximum hoogte = personenwagen) of langs de artiesteningang vanop het verkeersvrije plein naast De Schakel.

Afmetingen van de zaal: lengte 14m, breedte 16,3m, hoogte van 2,2m tot 3m en 5m

Comfortabele zitplaatsen (mobiel): afhankelijk van de grootte van het podium.
Maximum 150 toeschouwers.

2. Toneelinrichting

- Er is een los podium beschikbaar, bestaande uit 12 elementen van 1m x 2m. Hoogte verstelbaar per 20cm. Afmetingen en plaatsing vooraf te bespreken.
- Een handbediend achtergordijn in nachtblauw verbergt een witte projectiewand van 8m breed en 2,5m hoog. Projectiewand begint op 1,28m van de grond.
- Er zijn 3 vaste lichttrekken (zie plan).
- De zaal kan volledig verduisterd worden.
- Er is 1 kleedkamer voor 3 personen.
- Er zijn geen zijafstopingen mogelijk.

3. Technische uitrusting

- Aansluitingen:
 - CEE rood 3 x 400V + N + aarding
 - cabine 2 x 63 A (gebruikt voor 3kW dimmers)
- Verdeeld over de 3 vaste buizen (pijpdiam. 48mm) zijn er 36 aansluitingen, telkens 1 x CEE en 1 x shuko parallel. Kring 35 & 36 zijn vloeraansluiting (zie bijlage). Deze aansluitingen worden gevoed via een patchpanel in de cabine.
- Lichttafel:
 - ADB domino 24 of Chamsys MQ100 (indien niet in gebruik in de schouwburg)
 - Bediening achteraan in de zaal
 - 1 Mikapack dimmers in de cabine van 12 x 3 kW DMX gestuurd
 - 1 Memopack dimmers in de cabine van 12 x 3 kW DMX gestuurd
- Lichtmateriaal:
 - 12 PC ADB 1kW met flappen
 - 2x Fourbar Multipar met CP62 lens in tegenlicht
 - 4 losse Multipar met CP62 lens
 - Uitgebreid LEE-assortiment (neem tijdig contact op met ons hieromtrent)
- De zaalverlichting bestaat uit 2 groepen die in 2 delen (voor en achter) kan gedimd worden, dit echter **niet via dmx**.
- Geluidsinstallatie:
 - mengtafel Soundcraft GB2R 12/2/4
 - 2 x 2 Renkus Heinz TCR121 Amcron 1200

- 2 Subs 18" Amcron 2401
 - BSS omnidrive
 - Vaste audio-multikabel van 8 send / 4 return verbindt voor- en achterkant van de zaal
 - Losse audio-multikabel van 20 send / 8 return.
 - Er liggen tevens een paar vaste LS-kabels: aansluitingen Neutrik-Speakon
 - **Beperkte geluidsisolatie** tussen oranje zaal en schouwburg!
- Projector Canon LV-7365 (4000 lm / 1920x1080 pixels, WUXGA) met vaste ophanging. VGA en video (composite) aansluitingen bevinden zich rechts naast de projectiewand.
 - Netwerk aansluiting met internettoegang aanwezig.
 - Overall in de zaal zijn stopcontacten beschikbaar, verdeeld over 8 afzonderlijke kringen. Aparte klankvoeding.
 - Opmerking: supplementair lichtmateriaal (statieven – Par's – profiel – kleurfilters) wordt geleverd volgens afspraak. Alle afspraken in verband met gebruik licht, klank en podium worden minimum 3 weken vooraf gemaakt.

4. Veiligheid

Cultuurcentrum De Schakel vzw is als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van het eigen personeel en voor de veiligheid van de toeschouwers. Dit betekent dat wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden wanneer het binnengebrachte materiaal (decor, elektrisch materiaal, takelmateriaal, statieven ...) niet voldoet aan de wettelijke veiligheidscriteria waardoor een voorstelling niet zou kunnen doorgaan.

Doeken en andere decorelementen die brandwerend behandeld werden, worden pas aanvaard wanneer ze vergezeld zijn van een attest. Stuur deze info mee met je technische fiche.

Het gebruik van open vuur, rook of ontploffingsmechanismen moet vooraf gemeld worden. Alle risico's worden per voorstelling geëvalueerd.

Per persoon is het maximum te tillen gewicht bepaald op 25 kg.

5. Goed om te weten


- Het technisch personeel is beschikbaar volgens de gemaakte afspraken. 's Middags wordt er in onderling overleg een half uur gepauzeerd. 's Avonds idem.
- Sinds 1 januari 2006 is het KB van 13 december 2005, dat roken in openbare gebouwen verbiedt, van toepassing in het cultuurcentrum.
- Alle decorelementen staan op zichzelf en zijn bij aankomst volledig afgewerkt. In de vloer wordt er niet genageld of geschroefd.
- Iedere voorstelling begint stipt op het aangekondigde uur.
- Enkel acteurs, techniekers en personeel van dienst worden tot loges, toneel en regiecabine en toegelaten.
- Onmiddellijk na de voorstelling wordt alles afgebroken en ingeladen en de loges worden vrijgemaakt.
- Om diefstal te vermijden is er per loge een sleutel beschikbaar.
- Alle berokkende schade wordt door de veroorzaker of verantwoordelijke betaald.

6. Wegbeschrijving

Adres

Schakelstraat 8, 8790 Waregem

Door werken werd de Schakelstraat verplaatst. De GPS kan nog de oude situatie aangeven.



Net voor je de ondergrondse parking inrijdt kan je op de linkerkant het verkeersvrije plein oprijden t.h.v. de artiesteningang om te laden en lossen.

7. Contact



Cultuurcentrum De Schakel vzw

Schakelstraat 8
 8790 Waregem
 T. 056 62 13 40
onthaal@ccdeschakel.be
www.ccdeschakel.be

Zaalverhuur

Elien Van Nieuwenhuyse
 056 62 13 48
zaalverhuur@ccdeschakel.be

Hoofdtechniker

Koen Dujardin
 T. 056 62 69 40
koen@ccdeschakel.be

Technische ploeg

Daniel Debosschere, Joost Coorevits, Stephen Scharmin, Tomas L'Ecluse

